


Link do produktu: <https://www.filtropol.pl/filtr-kompaktowy-f7-592x287x287mm-p-101.html>



# Filtr kompaktowy F7 592x287x287mm

Cena	<b>380,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>15 dni roboczych</b>

## Opis produktu

**Filtropol** wykona każdy filtr, w każdej grupie filtracyjnej i na każdy wymiar, wedle wytycznych klienta!

Kontakt mailowy: [biuro@filtropol.pl](mailto:biuro@filtropol.pl)




**Filtr kompaktowy** znajduje zastosowanie m.in. w: procesach produkcyjnych gdzie wymagane jest gorące oczyszczone powietrze. dzięki wysokiej wydajności przy niskich spadkach ciśnień filtry mogą być stosowane w przemyśle farmaceutycznym, przemyśle spożywczym i innych.

### Budowa:

- Tworzywo sztuczne
- Trudno palne (F1 wg DIN 53438)
- Odporne na wilgoć
- 100% szczelność
- Niski spadek ciśnienia
- Długa żywotność filtra
- Duża powierzchnia filtracyjna
- Długa żywotność
- Niskie zużycie energii
- wymiary zgodne z normą EN15805
- Bezkorozyjność
- Możliwość pełnej utylizacji
- **Wymiary standardowe i specjalne**

**Gwarancja 12 miesięcy na wady fabryczne!**

Wymiary [mm]			Powierzchnia filtracyjna [m <sup>2</sup> ]	Wydatek [m <sup>3</sup> /h]	Opór początkowy [Pa]				Waga [kg]
W	H	G			M6	F7	F8	F9	
592	292	292	8,5	2125	115	130	140	170	3,15
592	492	292	15	3500	115	130	140	170	4,5
592	592	292	18	4250	115	130	140	170	5,5



**Podczas składania zamówienia podaj dokładne wymiary, które Cię interesują:**

- a: szerokość
- h: wysokość

- 
- g: głębokość
  - grupę filtracyjną włókniny (F6-F9)