

Link do produktu: <https://www.filtropol.pl/filtr-kompaktowy-m6-592x592x292mm-p-10.html>



Filtr kompaktowy M6 592x592x292mm

Cena	380,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	15 dni roboczych

Opis produktu

Filtropol wykona każdy filtr, w każdej grupie filtracyjnej i na każdy wymiar, wedle wytycznych klienta!

Kontakt mailowy: biuro@filtropol.pl




Filtr kompaktowy znajduje zastosowanie m.in. w: procesach produkcyjnych gdzie wymagane jest gorące oczyszczone powietrze. dzięki wysokiej wydajności przy niskich spadkach ciśnień filtry mogą być stosowane w przemyśle farmaceutycznym, przemyśle spożywczym i innych.

Budowa:

- Tworzywo sztuczne
- Trudno palne (F1 wg DIN 53438)
- Odporne na wilgoć
- 100% szczelność
- Niski spadek ciśnienia
- Długa żywotność filtra
- Duża powierzchnia filtracyjna
- Długa żywotność
- Niskie zużycie energii
- wymiary zgodne z normą EN15805
- Bezkorozyjność
- Możliwość pełnej utylizacji
- **Wymiary standardowe i specjalne**

Gwarancja 12 miesięcy na wady fabryczne!

Wymiary [mm]			Powierzchnia filtracyjna [m ²]	Wydatek [m ³ /h]	Opór początkowy [Pa]				Waga [kg]
W	H	G			M6	F7	F8	F9	
592	292	292	8,5	2125	115	130	140	170	3,15
592	492	292	15	3500	115	130	140	170	4,5
592	592	292	18	4250	115	130	140	170	5,5



Podczas składania zamówienia podaj dokładne wymiary, które Cię interesują:

- a: szerokość
- h: wysokość

-
- g: głębokość
 - grupę filtracyjną włókniny (F6-F9)